Kooperierende Organisation:







camp.cz

Adresse: Asociace kempů České republiky (AKČR)

Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 775 123 787 E-Mail: info@camp.cz www.camp.cz/akcr





EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Die Erarbeitung und der Druck der Klassifizierungsmerkmale wurden mittels des aus den Strukturfonds der Europäischen Union und dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik kofinanzierten Integrierten operationellen Programms finanziert

Kategorisierung

Campingplatz und Bungalowsiedlung der Tschechischen Republik









Die Erarbeitung und der Druck der Klassifizierungsmerkmale wurden mittels des aus den Strukturfonds der Europäischen Union und dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik kofinanzierten Integrierten operationellen Programms finanziert

	Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato idest			
					2	3	4	5	

5.	Wellness in direkter Nachbarschaft - an der Grenze des Campingplatzes möglich, sofer	n es sich kontrollieren lässt	
	Fitness		1,0
	Solarium		1,0
	Massagen		1,0
	Whirlpool		1,0
	Sauna		1,0
	jede weitere Wellnessart (1 Punkt)		1,0
			1,0
			1,0
			1,0
			1,0
	Wellness insgesamt (max. Zahl der Teilpunkte 10)		10,0
5.	Wellness insgesamt (max. Zahl 6)	15	6,0

6.	Weitere Sport- ausstattung	in direkter Nachbarschaft - an der Grenze des Camp	ingplatzes möglich		
	Tennisplatz			3,0	
	Mehrzweckplatz			2,0	
	Minigolf			2,0	
	Tischtennis			2,0	
	Beachvolleyball			2,0	
	Trampolin			2,0	
	Bowling			2,0	
	Squash			2,0	
	Fußballplatz			2,0	
	Jede weitere, oben	nicht angeführte Sportart (1 Punkt)		1,0	
				1,0	
				1,0	
				1,0	
				1,0	
				1,0	
6.	Weitere Sportauss	tattung (max. Zahl der Teilpunkte 25)		25,0	
	tatsächliche Punkt	ezahl (max. Zahl bei 12 erreicht)	30	12,0	
_	ADENI SPORTIINO A	NIMATION insgesamt		10.0	

Regeln und Realisierung der Kategorisierung:

- 1) Die Kategorisierung gilt ab dem 1. 1. 2012
- 2) Die Gültigkeit der Kategorisierung ist 5 Jahre stets ab dem Datum der Ausstellung des Zertifikats
- 3) Einen Antrag auf Kategorisierung nimmt der Campingplatzverband der Tschechischen Republik an. Das notwendige Formular findet ein Interessent auf den Seiten www.camp.cz/akcr.
- 4) Bei Verbandsmitgliedern erfolgt die Kategorisierung im Rahmen des Mitgliedsbeitrags kostenlos, Nichtmitglieder zahlen die durch den Verband genehmigte Kategorisierungsgebühr.
- 5) Die Kategorisierung nehmen geschulte Kommissare aus den Reihen der Betreiber (Campingplatzverband der Tschechischen Republik AKČR) und Nutzer (Föderation für Camping und Caravaning der Tschechischen Republik), nachfolgend nur Kommissare, vor.
- 6) Die Kategorisierung erfolgt physisch durch Kommissare unter Anwesenheit des Betreibers der Unterkunftseinrichtung nach den herausgegebenen Vordrucken.
- 7) Über die vorgenommene Kategorisierung wird ein Protokoll ausgefertigt und wird eine Bestätigung über die Durchführung der Kategorisierung ausgestellt. Das Protokoll einschließlich der ausgefüllten Vordrucke wird anschließend dem Sekretariat des AKČR übergeben.
- 8) Das Sekretariat teilt auf der Grundlage der Auswertung des Protokolls über die vorgenommene Kategorisierung eine Sternchenzahl zu und sendet anschließend ein Zertifikat und eine Tabelle mit der Einordnung in die entsprechende Kategorie.
- 9) Ein Betreiber kann gegen das Ergebnis der Kategorisierung binnen 15 Tagen nach Erhalt des Zertifikats Widerspruch bei der Schiedskommission einlegen.
- 10) Die Schiedskommission ist dreiköpfig und besteht aus zwei geschulten Vertretern des Campingplatzverbands der Tschechischen Republik (AKČR) und einem Vertreter der Föderation für Camping und Caravaning der Tschechischen Republik. Der resultierende Standpunkt wird binnen 30 Tagen ab Erhalt des Widerspruchs herausgegeben.
- 11) Während der Gültigkeit einer zugeteilten Kategorisierung erfolgen Stichprobenkontrollen durch die Kommissare, ob der kontrollierte Zustand der gegebenen Kategorisierung entspricht.
- 12) Eine Änderung der zugeteilten Kategorisierung im Laufe ihrer Gültigkeit ist möglich:
 a) bei einer Veränderung der technischen Ausstattung der Einrichtung,
 auf der Grundlage eines eigenen Antrags des Betreibers der Einrichtung.
 b) auf der Grundlage festgestellter Differenzen mit der zugeteilten Kategorisierung
 bei einer durchgeführten Kontrolle.
- 13) Die Ergebnisse der zugeteilten Kategorisierung (Logo und Zertifikat) können in den herausgegebenen Werbe- und Studienmaterialien der gegebenen Unterkunftseinrichtung uneingeschränkt verwendet werden. Eine Illustration des offiziellen Logos ist auf der Titelseite dieser Durchführungsvorschrift oder gemeinsam mit den sonstigen Informationen auf den Internetseiten www.camp.cz/kategorizace angeführt.

Die Kategorisierung erstellte eine durch den Campingplatzverband der Tschechischen Republik geschaffene Kommission unter Leitung von Herrn Pavel Hess im Jahr 2011.

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)	obligatorische Mindestzahl (d)
				2 3 4 5

4.	Spielanlagen			
		(ausgestattet mit Spielen, Theater, Animation, Leseecke)		
	Gesellschaftsraum	Es ist auch eine Variante möglich, wo der Raum durch eine feste oder bewegliche Trennwand abgetrennt ist. Ein durch einen Vorhang abgetrennter Teil einer Bar oder eines Restaurants wird nicht als Gesellschaftsraum betrachtet.		
		die Ausstattung ist in einem guten Zustand (Anstriche, Wände, Fußböden)		2,0
	Ausführung /	der Raum ist schön gewartet und sauber, vor allem die Räume für Kleinkinder		1,0
	Wartung	die Fläche des Raums entspricht der Gästezahl des Campingplatzes		2,0
		der Raum ist funktional eingerichtet		2,0
				7,0
	Kinderspielplatz Für <12	Zur Verfügung stehen mindestens 5 verschiedene Spielanlagen, zentral oder über das Äreal verteilt. Im Fall einer Multifunktionsspielanlage wird jede separate Spielmöglichkeit gerechnet. Zur Verfügung stehen zentrale wie dezentrale Spielplätze. Der zentrale Spielplätze eignet sich auch als Begegnungsont. Für Kleinkinder ist ein Pluspunkt, wenn die Spielplätze dezentral untergebracht sind. Bei kleinen Campingplätzen hat die Verteilung geringere Bedeutung.		
		Vielfältigkeit der Ausstattung zum Spielen		4,0
		die kindliche Phantasie anregende Spiele haben Vorrang		4,0
		Größe des Spielplatzes		4,0
	Ausführung / Wartung	Qualität der Materialien: Stabilität, Anstriche, nichtrostende Konstruktionen, ohne scharfe Kanten und Splitter		4,0
		Zone mit absorbierendem Untergrund - Sand, Gras, Gummiplatten		2,0
		Sitzgelegenheit für beaufsichtigende Eltern		2,0
	Überdachter Spielplatz	der Spielbereich ist teilweise oder komplett überdacht		4,0
				10,0
	A h t - - - -	(offener oder überdachter) Spielplatz mit Abenteuerausstattung		
	Abenteuerspielplatz	(Kletterwände, Seilbahn, Strickleiter)		
	Ausführung /	Qualität der verwendeten Materialien: Stabilität, Anstriche, Konstruktionen, nichtrostend, ohne scharfe Kanten und Splitter		1,0
	Wartung	Möglichkeiten, Größe, Multifunktionalität		1,0
		Zone mit absorbierendem Untergrund - Sand, Gras, Gummiplatten		1,0
	Wasserspielplatz	Spielausstattung im Wasser oder am Wasser mit Sand auf der Erde oder Sportausstattung in einem flachen Pool. Auf einem Wasserspielplatz müssen die Kinder ausreichend Platz um sich haben (Mindestfläche 100m2).		1,0
				4,0
	Animierprogramm für Kinder	mindestens 3x wöchentlich, in der Hauptsaison		9,0 9,0
	Animierprogramm	Exkursionen, Ausflüge, Sportarrangement		5.0
	für Erwachsene			5,0
4.	Spielanlagen insge		17.5	7,0

Übersicht der Kategorien Campingplätze und Bungalowsiedlungen der Tschechischen Republik Gültigkeit 5 Jahre

		1
*	Das Areal muss die Mindestanforderungen an den Betrieb einer Unterkunftseinrichtung erfüllen: einen bequemen Zugang, eine Trinkwasserquelle, eine grundlegende Sanitäranlage und eine Sammlung kommunalen Abfalls haben. Auf dem Areal muss ein Rezeptionsdienst verfügbar und eine regelmäßige Reinigung des Areals, insbesondere der Sanitäranlage sichergestellt sein.	
	Durchschnitt aus der Gesamtbewertung (Areal, Campingunterkunftsplatz, bzw. Bungalows – feste Betten und Sanitäranlage) mindestens Punkte:	3
**	Das Areal muss die Mindestanforderungen an den Betrieb einer Unterkunftseinrichtung erfüllen: einen bequemen Zugang, eine Trinkwasserquelle, eine grundlegende Sanitäranlage und eine Sammlung kommunalen Abfalls haben. Auf dem Areal muss ein Rezeptionsdienst verfügbar und eine regelmäßige Reinigung des Areals, insbesondere der Sanitäranlage sichergestellt sein.	
	Durchschnitt aus der Gesamtbewertung (Areal, Campingunterkunftsplatz, bzw. Bungalows – feste Betten und Sanitäranlage) mindestens Punkte:	5
	Durchschnitt aus der Bewertung (Baden, Sport, Animation) mindestens Punkte:	1,5
	Der Campinglatz wie die Bungalowsiedlung muss zudem obligatorisch erfüllen /auf dem Areal dürfen nicht fehlen:	
***	sichergestellter Verkauf von Grundlebensmitteln, insbesondere jeden Morgen von Backwaren	
	Warmes Wasser in den Duschen wie bei allen Waschbecken (außer Service-Waschbecken beim WC) mind. 6 Stunden täglich	
	Sanitäranlage für behinderte Personen	
	Gästeküche mit Mindestausstattung	
	Durchschnitt aus der Gesamtbewertung (Areal, Campingunterkunftsplatz, bzw. Bungalows – feste Betten und Sanitäranlage) mindestens Punkte:	7
	Durchschnitt aus der Bewertung (Baden, Sport, Animation) mindestens Punkte:	4,5
	Der Campinglatz wie die Bungalowsiedlung muss zudem obligatorisch erfüllen / auf dem Areal dürfen nicht fehlen:	
	Sicherung des Campingplatzes – das gesamte Areal ist umzäunt oder durch eine physische Bewachung in der Hauptsaison gesichert, eventuell Kamerasystem auf einem Großteil des Areals	
****	tInternetmöglichkeit – Internetpoint oder teilweise Deckung durch WLAN	
	Möglichkeit der Aufbewahrung von Wertsachen an der Rezeption	
	Verpflegung auf dem Areal – mindestens Imbiss	
	sichergestellter Verkauf eines hinlänglichen Sortiments von Lebensmitteln	
	warmes Wasser in den Duschen wie bei allen Waschbecken (außer Service-Waschbecken beim WC) nonstop	
	Sanitäranlage für behinderte Personen	
	Gästeküche mit Mindestausstattung	

17.

	Der Campinglatz muss zudem obligatorisch erfüllen / auf dem Areal dürfen nicht fehlen:	
	die Mobilheimplätze sind klar abgetrennt/abgegrenzt - mindestens 20 %	
	Hygienekabinen (abschließbare Räume mit Waschbecken)	
****	Wickeltisch für Babys	
***	Ausguss für chemische Toiletten	
	Möglichkeit des Wäschewaschens mit der Hand	
	Waschküche (Waschmaschine, Wäschetrockner)	
Ausguss für chemische Toiletten Möglichkeit des Wäschewaschens mit der Hand Waschküche (Waschmaschine, Wäschetrockner) Dienstleistung eines Servicestellplatzes für Wohnmobile sichergestellt Durchschnitt aus der Gesamtbewertung (Areal, Campingunterkunftsplatz, bzw. Bungalows – feste Betten und Sanitäranlage) mindestens Punkte: Durchschnitt aus der Bewertung (Baden, Sport, Animation) mindestens Punkte: 7 Der Campinglatz wie die Bungalowsiedlung muss zudem obligatorisch erfüllen /auf dem Areal dürfen nicht fehlen: Möglichkeit des Zahlens per Zahlkarte Sicherung des Campingplatzes – das gesamte Areal ist umzäunt und in der Hauptsaison ist eine physische Bewachung anwesend, oder Kamerasystem auf dem Großteil des Areals bzw. physische Bewachung während der gesamten Öffnungszeit Internetmöglichkeit – Internetpoint und teilweise Deckung durch WLAN oder WLAN mit kompletter Deckung des Empfangs der Unterkunftsplätze Möglichkeit der Aufbewahrung von Wertsachen – Sicherheitskästen Verpflegung auf dem Areal - Restaurant Eigenständige Lebensmittelverkaufsstelle auf dem Areal warmes Wasser in den Duschen wie bei allen Waschbecken (außer Service-Waschbecken beim WC) nonstop		
		9
	Durchschnitt aus der Bewertung (Baden, Sport, Animation) mindestens Punkte:	7
	Möglichkeit des Zahlens per Zahlkarte	
	eine physische Bewachung anwesend, oder Kamerasystem auf dem Großteil des Areals bzw.	
	Möglichkeit der Aufbewahrung von Wertsachen – Sicherheitskästen	
	Verpflegung auf dem Areal - Restaurant	
	Eigenständige Lebensmittelverkaufsstelle auf dem Areal	

	Sanitäranlage für behinderte Personen	
	Gästeküche komplett ausgestattet	
	Der Campinglatz muss zudem obligatorisch erfüllen / auf dem Areal dürfen nicht fehlen:	
	die Mobilheimplätze sind klar abgetrennt/abgegrenzt - mindestens 50 %	
	Zahl der Komfortplätze für Zelte und Wohnwagen, mindestens 10 %	
	Hygienekabinen (abschließbare Räume mit Waschbecken) – mehr als 20 % der Gesamtzahl der Waschbecken	
	Babyroom	
	für Kinder angepasste Sanitäranlage	
	Ausguss für chemische Toiletten	
	a chemical toilet drain	
	Möglichkeit des Wäschewaschens mit der Hand	
	Waschküche (Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügelmöglichkeit)	
	befestigter Servicestellplatzes für Wohnmobile	

3.

Kategorisierung von Campingplätzen und Bungalowsiedlungen der Tschechischen Republik - Durchführungsvorschrift

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligate		
				2	3	4	5

BADEN, SPORT UND ANIMATION
 Baden (Die Wasserqualität wird nicht bewertet)

B. Die unbewer	Außenpool			
t	erflächenpool wird nich	Punkte gelten nur für Pools, nicht für Naturbäder. Ein provisorischer It als Pool bewertet. Die Pools und Bäder müssen direkt auf dem Ar esehen sein		die Gäste
		Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung		2,0
	ie unten beschriebenen berflächenpool wird nic es Campingplatzes vorg Ausführung / Wartung Wartung der Umgebung des Pools Innenpool ie unten beschriebenen Punkt swertet. Die Pools und Bäder i Naturbäder Ausstattung Baden (Pool, Auße	Wartungszustand spezifischer Sanitärmaßnahmen, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser		2,0
		mit besonderer Phantasie angelegte mannigfaltige Formen		2,0
		Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekablinen, Sonnenterrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Wannen zum Reinigen der Füße		2,0
		Enwärmung des Wassers im Pool		3.0
_	Water deathers :	-		-,-
	Wartung der Umgebung des Pools			3,0
_	des Pools 3. Innenpool Die unten beschriebenen Punkt	Grandephanzung, Banke, Andahone		7,0
				,-
Die	unten beschriebenen Punkte wertet. Die Pools und Bäder m	ussen direkt auf dem Areal und für die Gäste des Campingplatzes vorgesehen sein	ol wird nicht a	
		Pools mit einer festen oder zu öffnenden Überdachung		4,0
		Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung)		2,0
		Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung)		2,0
		Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebäudes, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts		
	des Pools Innenpool Die unten beschriebenen Punk ewertet. Die Pools und B\u00e4der	Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edeistahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebäudes, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser		2,0
		Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebaudes, der spezifischen Sanitaranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser. Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder		2,0
		Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebaudes, der spezifischen Sanitaranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser. Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder		2,0 4,0 4,0
·-	Naturbäder	Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebaudes, der spezifischen Sanitaranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser. Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder		2,0 4,0 4,0 8,0
· ·	Naturbäder	Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edeistahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebäudes, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstaltung der Anlage im Wasser Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Gemeint ist ein See, ein Teich, ein Fluss Boot- und Tretbootverleih		2,0 4,0 4,0 8,0
:-	Naturbäder	Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebalues, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Gemeint ist ein See, ein Teich, ein Fluss Boot- und Tretbootverleih Außendusche		2,0 4,0 4,0 8,0
;.		Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebaudes, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wässer Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Gemeint ist ein See, ein Teich, ein Fluss Boot- und Treitbootverfeih Außendusche Wendelrutsche, Wassertrampoline		2,0 4,0 4,0 8,0 2,0 2,0 4,0
·.	Campingplatzes vorgesehen sein Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand spezifischer Sanitärmaßnahmen, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser mit besonderer Phantasie angelegte mannigfaltige Formen Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Sonnenterrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Wannen zum Reinigen der Füße Erwärmung des Wassers im Pool Der Inspektor bewertet den Eindruck, die Einfriedung, die Aufteilung (nicht mit Stacheidraht) Grünbepflanzung, Bänke, Anstriche Innenpool Inten beschriebenen Punkte gelten nur für Pools, nicht für Naturbäder. Ein provisorischer, mobiler Oberflächenpool retet. Die Pools und Bäder müssen direkt auf dem Areal und für die Gäste des Campingplatzes vorgesehen sein Pools mit einer festen oder zu öffnenden Überdachung Qualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebäudes, der spezifischen Sanitaranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen. Ausstattung der Anlage im Wasser Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Boot- und Tretbootverleih Außendusche		2,0 4,0 4,0 8,0 2,0 2,0 4,0 4,0	
		Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebaudes, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und Verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wässer Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Gemeint ist ein See, ein Teich, ein Fluss Boot- und Treitbootverfeih Außendusche Wendelrutsche, Wassertrampoline		2,0 4,0 4,0 8,0 2,0 2,0 4,0
C.	Ausführung / Wartung Wartung der Umgebung des Pools Innenpool unten beschriebenen Punkte wertet. Die Pools und Bäder m Naturbäder Ausstattung Baden (Pool, Außer	Oualität der verwendeten Materialien und Bearbeitung des Pools (Verkleidung, Edelstahl, Kunststoffe, Kunststofffolien, auszementiert mit Anstrich, Oberflächenbehandlung) Wartungszustand des Gebaudes, der spezifischen Sanitäranlage, Anstriche, Kunststoffe und verkleidungen, Ausstattung der Anlage im Wasser Umgebung und Einrichtung des gesamten Objekts Spaßanlagen im Wasser, Rutsche, Sprudel, Vorhandensein von Duschen, WCs, Umkleidekabinen, Terrassen oder Liegen, Sitzgelegenheiten, Gemeint ist ein See, ein Teich, ein Fluss Boot- und Tretbootverfeih Außendusche Wendelrutsche, Wassertrampoline Sauberkeit und Zustand des Strands, Gesamteindruck		2,0 4,0 4,0 8,0 2,0 2,0 4,0 4,0

		Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)			orisc tzahl	
				. ,		2	3	4	5
4.	Servicestellplatz fü	r Wohnmobile							
	Qualität der Ausführung / Wartung	auf dem Areal gibt es einen gesonderten Platz, der als Servicestellplatz für Wohnmobile mindestens mit einer Trinkwasserzufuhr und einem Schmutzwasserabfluss ausgestattet ist			2,0				
		der Servicestellplatz für Wohnmobile ist deutlich gekennzeichnet, es gibt hier einen befestigten ebenen Untergrund, auf den das Wohnmobil fahren kann			2,0				
		gute Erreichbarkeit und einfache Ein- und Ausfahrmöglichkeit							
4.	Servicestellplatz in	sgesamt	2,2		4,0			2	4
15.	Hygiene								
	Der Inspektor bewertet die Hygiene der Tolletten, der Pissoirs, der Duschen, der Waschbecken und der Gemeinschaftsbereiche. Sofern möglich, durch eine Anfrage bei den Gästen der Einrichtung ermitteln. Besonderes Augenmerk wird auf offensichtliche Verunreinigung, die Frequenz und die Art der Reinigung gelegt								
	Toiletten und Pissoirs - keine Kalkablagerungen auf dem Porzellan, Sauberkeit der Toilettendeckel, der Wände, Fußböden, Trennwände und der Türen								
		Duschen - kein Schmutz und Ablagerungen auf dem Duschkopf, dem Fußbod Übergang Fußboden-Wand. Die Seifenhalter und Regale sind sauber, ebenso Duschabfluss. An den Wänden, auf den Sitzen, den Decken und Türen gibt es Ablagerungen / Unreinheiten.	wie der	m					
	Poinigung				1				

	Sanitäranlagen insgesamt	Durchschnitt der einzelnen Sanitäranlagen nach der Summe - Toiletten + Duschen + Waschbecken - prozentuale Vertretung	50,0		12,0
					12,0
15.	Hygiene insgesamt		2,8		5,0
	Reinigung	private Sanitäranlagen - der Inspektor ermittelt durch ein Gespräch mit den Gä- Sanitäranlage bei der Anreise in einem sauberen Zustand war	sten, ob	die	
		die Gemeinschaftsbereiche (Wäschewaschen und Geschirrspülen u. ä.), die W Fußböden sind sauber, ohne Ablagerungen hinter den Hähnen, die Fenster un sauber, die Brüstungen ohne Insekten, die Beleuchtung ist ohne Staub, Unreinl Insekten	d Türen s	ind	
		Waschräume - kein Schmutz an den Wänden, den Fußböden, Decken, auf der den Waschkabinen an den Innenwänden und Türen. Das Spülbecken und der. Spülbeckens sind sauber, ohne Ablagerungen an den Rändern und die Silikons Schimmel. Die Seifenhalter und Regale sind sauber, die Beleuchtung ohne Staund Insekten	Abfluss d dichtunge	es en ohne	5,0
		Duschen - kein Schmutz und Ablagerungen auf dem Duschkopf, dem Fußbode Übergang Fußboden-Wand. Die Seifenhalter und Regale sind sauber, ebenso Duschabfluss. And en Wanden, auf den Sitzen, den Decken und Türen gibt es Ablagerungen / Unreinheiten.	wie der	m	
		Toilettendeckel, der Wände, Fußböden, Trennwände und der Türen			

Areal + Durchschnitt des Unterkunftsplatzes / Bungalows und Durchschnitt der Sanitäranlagen	10,0	3,0	5	7	9

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)	obl Min		risch zahl	
		(2)		2	3	4	5

A) A	REAL			
		ch innerhalb der Grenzen des Campingplatzes. Eine Ausnahme atz. Die Gäste werden über diesen Zugangsweg geleitet.	bildet	lediglich der
1.	Eingang			
		befestigt und staubfrei		2,0
	_	breit und geräumig für ein gegenseitiges Passieren langer Züge		2,0
	ingang zum Campingpl Eingang Zugangsweg zum Campingplatz Voraussetzung für das Finden des Campingplatzes Abstellfläche für ein Auto oder einen Wohnwagen bei der Anreise	hinlänglich beleuchtet		2,0
		bewachter Eingang (Bewachung, Überwachung, Schranke)		3,0
				9,0
	Voraussetzung für	Schilder an den Zufahrtswegen		2,0
	das Finden des	deutliche Kennzeichnung des eigentlichen Campingplatzes		1,0
	das Finden des Campingplatzes			3,0
	Auto oder einen	die Abstellfläche (Kapazität der Parkplätze) ist hinlänglich groß für Autos und Wohnwagen anreisender Gäste		5,0
		es gibt deutliche Wegweiser zum Parkplatz		1,0
	uei Ailleise			6,0
1.	Eingang insgesamt		2,8	6,0

2.	Rezeption					
Die	Rezeption wird bewe	ertet, sofern es sich um eine Rezeption oder um eine Anmeldes	telle ha	andelt		
		die Rezeption ist deutlich gekennzeichnet, und zwar einschließlich sichtbar angebrachter Öffnungszeiten		3,0		
	Funktions- ausstattung	der Empfang der Gäste geht in einem Raum (nicht draußen am Fenster) vonstatten und dieser ist zweckmäßig ausgestattet		3,0		
		es gibt hier eine Karte des Campingplatzes und eine Preisliste (aufgehängt oder zur Verfügung), es gibt hier Informationen zur Betriebsordnung, zur Ersten Hilfe, zum Zahnarzt usw.		4,0		
		zur Verfügung stehen lokale Tourismusinformationen, Ausflugstipps, Verkauf von Wanderkarten und Ansichtskarten		4,0		
	Funktions- ausstattung	zur Verfügung stehen ein Postdienst und die Möglichkeit des Hinterlassens einer Nachricht		2,0	1	
	duootattarig	Möglichkeit des Zahlens per Zahlkarte		4,0		
				10,0		
	Aussehen des Innenraums und	Wartung des Ganzen (Anstriche, Fußböden, Möbel)		6,0		
	Wartungszustand			6,0		
	Rezeption insgesan	nt	3,7	8,0	1	

3.	Wege/Straßen			
	Sei sehr kleinen Campingplätzen sind oftmals keine Wege notwendig. Sofern der Inspekteur dies so utswertet, wird eine Durchschnittsbewertung angerechnet. Die Zung von die Fahrbahntyp steht im Einklang mit der Art des Unternehmens, z. B. Waldweg auf einem Waldcampingplatz, allerdings ohne Unebenheiten und Schlagböcher - die Fahrbahnten sind befestigt, staubfrei, solide Oberfläche (Asphalt ist keine Bedingung) Die Zu- und Ausfahrtswege sind hinlänglich breit, auch für einen Betrieb in beiden Richtungen. Dies ist nicht notwendig, sofern sie klar als Einbahnwege gekennzeichnet sind Durchfahrt für Notsituationen (Feuerwehr, Krankenwagen) gewährleistet, die Kurven sind ausreichend geräumig, die Durchfahrt wird durch keine Äste gestört			
		auf einem Waldcampingplatz, allerdings ohne Unebenheiten und Schlaglöcher - die Fahrbahnen sind befestigt, staubfrei, solide Oberfläche (Asphalt ist keine		2,0
		Betrieb in beiden Richtungen. Dies ist nicht notwendig, sofern		2,0
	Wartung	gewährleistet, die Kurven sind ausreichend geräumig, die		2,0
				4,0
				5,0
	Wege/Straßen in	nsgesamt	2,3	5,0

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato			
				2	3	4	5	ı

4.	Wegweiser/Beleucl	htung		
	Ausführung und Wartung der	Typ und Größe hängen von der Größe des Unternehmens ab - wichtig ist die Übersichtlichkeit der Richtungsmarkierungen, eventuell durch mehrere Pläne ergänzt - richtige und einfache Navigation (Unklarheiten ausgeschlossen). Ein Äquivalent ist ein Plan des Areals, den jeder Gast bei der Anreise erhält		4,0
	Wegweiser	Qualität der verwendeten Materialien und deren Wartung, Lesbarkeit		
	.,	passend auch für Kinder / Ausländer (erkennbare Zeichen/ Symbole ohne Notwendigkeit der Kenntnis des Textes)		
		Gebäude und Hauptstraßen sind gut beleuchtet		3,0
	Beleuchtung	die Beleuchtung ist gut verteilt, Nebenwege sind mit Orientierungsbeleuchtung ausgestattet		3,0
				5,0
4.	Wegweiser/Beleucl	htung insgesamt	2,3	5,0

5.	Grünpflege			
	Grünpflege	die Grünflächen sind gut gewartet (Rasen gemäht, Bäume beschnitten und alte Äste entfernt)		3,0
		durch Grünanpflanzung wird eine angenehme natürliche Aufteilung des Areals erzielt, das Aussehen des Areals ist gut in das umliegende Gelände integriert		2,0
				5,0
5.	Grünpflege insgesa	mt	2,3	5,0

6.	Halten von Ordnung auf dem Areal							
		separate Sammlung von getrenntem Müll (mindestens Glas, Papier, Kunststoff, sonstiger/kommunaler Müll)		2,0				
	Sammlung und Abfuhr von Müll	keine überfüllten Großraumcontainer		1,0				
		die Container sind geeignet maskiert (Holzblenden, Grünpflanzen), - Unterbringung der Container so, dass sie nicht durch Geruch oder Lärm stören		1,0				
	Materiallager	Die höchste Bewertung wird erreicht, wenn kein Material sichtbar gelagert wird - befindet sich in einem separaten Teil		2,0				
				6,0				
	Kleinabfall	Auf dem gesamten Gelände wie auch auf den festgelegten Plätzen liegen keine Abfälle - Blechdosen, Papier, Flaschenkorken usw. herum		6,0				
				6,0				
6.	Halten von Ordnun	g auf dem Areal insgesamt	2,8	6,0				

7.	Sonstiges insgesam	ıt						
		physische Bewachung - während der gesamten Öffnungszeit		4				
		nur in der Hauptsaison		2				
	Sicherung des	Einfriedung des gesamten Areals			2			
	Campingplatzes	Kamerasystem für: nur die Einfahrt		1				
		den Großteil des Areals		4				
			1,2		10,0		2	4
		Gefrierschrank			1,0			
	Küche - Bereich für das individuelle Kochen der Gäste,	Kühlschrank,			1,0			
		Spüle mit warmem und kaltem Wasser			1,0			
	Kocher zur Verfügung	Zustand und Funktionstüchtigkeit der Einrichtung			3,0			
	Veriagang		0,5		4,0	1	2	3

	Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		igato dest		
ı					2	3	4	5

11.	Möglichkeit des Wä	ischewaschens					
	Möglichkeit des Wäschewaschens	Als Platz zum Wäschewaschen wird ein Spülbecken aus Edelstahl oder Keramik in Arbeitshöhe mit Warmwasser (direkt über dem Spülbecken oder in der nahen Umgebung) betrachtet					
		Beleuchtung sichergestellt		1,0			
	Ausführung /	ausreichender Ablagebereich, ggf. auch Ablageregale		1,0			
	Wartung	wichtig ist der Wartungszustand - der Hähne, der Verkleidungen, der Wände, der Beleuchtung, der Abfallkörbe, des Fußbodens, der Spülplatte und der Spülbecken		2,0			
11.	Möglichkeit des Wä	ischewaschens insgesamt	2,2	4,0		2	3

12.	Waschküche							
	Qualität der Ausführung / Wartung	Als Waschküche wird ein Raum mit einer Waschmaschine, einem Trockner ur betrachtet	nd einer Büg	elmöglichke	it			
		Möglichkeit einer automatischen Waschmaschine			2,0			
		Möglichkeit eines Trockners			1,0			
	Qualität der Ausführung / Wartung	Bügelmöglichkeit			1,0			
		gesamter technischer Zustand (Geräte wie der Raum)			2.0			
		gute Verkleidungen / hochwertige künstliche Wände und Fußboden			2,0			
12.	Waschküche insg	esamt	3,3		6,0		4	5

3. Sanitärgebäude (als 0	Ganzes)			
Trennung von Waschräumen und Toiletten	sind getrennt, sofern sich die Waschbecken und Duschen nicht im selben Raum wie die Toiletten befinden, die Trennung muss nicht bis zur Decke sein, mindestens jedoch 2,2 m, in den Waschräumen kann 1 (Not-) Toilette untergebracht sein		4,0	
	die Gebäude sind voll funktionstüchtig			
	die Türen öffnen sich in logischer Richtung		3,0	
	gleichmäßige Beleuchtung			
Ausstattung / Raum	Eingangsbereich mit Reinigungszone			-
Ausstatiung / Raum	gute Kennzeichnung der Teile der Sanitäranlage (Richtung, Piktogramme)		2,0	
	Leitungen eingebaut / sind nicht sichtbar		2,0	
	Zustand und Funktionstüchtigkeit des Schließens der einzelnen Bereiche		2,0	
	gute Belüftung		2,0	
	Der Inspektor bewertet den Bereich der nächsten Umgebung			
Zustand und Wartung von	guter Zustand und Wartung der Holzkonstruktionen, Anstriche, Scheiben verglaster Ausfachungen (sauber),			
Außen	Außenbeleuchtung		5,0	
	Grünflächen und Zugangswege			
Gesamteindruck	Der Inspektor bewertet den äußeren Eindruck der Sanitäranlage, insbesondere die Architektur			
Socamonardok	Äußeres, Blumen und Pflanzen, Gemütlichkeit, Abstimmung mit der Umgebung, Funktionstüchtigkeit			
3. Sanitärgebäude (als	s Ganzes) insgesamt	2,8	5,0	

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato		
				2	3	4	5

5.	Babyroom - Es wire	d entweder nur ein Wickeltisch oder ein ausgestatteter Babyroo	m bev	vertet				
	Es gibt keinen eigen	en Raum, nur einen Wickeltisch		1				
		Es gibt keinen eigenen Raum, nur einen Wickeltisch als Babyroom wird ein Raum mit ausreichend Platz betrach dem sich befinden: eine Wanne zum Waschen von Kindem eine Warmwasserquelle ein Abfallkorb ein Bereich zum Windelwechseln						
	Doburoom	eine Wanne zum Waschen von Kindern						
	Баругоотт	eine Warmwasserquelle						
		ein Abfallkorb						
		ein Bereich zum Windelwechseln						
	Ausführung	Leitungen in der Wand, nicht frei sichtbar		1				
	Austurifulig	Verkleidung / hochwertiger Kunststoff bis zu einer Höhe von 180 cm		1				
	Wartung (technische)	Wartungszustand der Fußböden, Decken, Türen, der Wanne, der Dusche, des Bereichs zum Windelwechseln		2				
5.	Babyroom insgesa	mt	2,2		4,0		1	Г

6.	Sanitäranlage für K	Kinder				
	Sanitäranlage für Kinder	Eine Sanitäranlage wird für Kinder betrachtet, sofern es eine Kindertoilette, eine Kinderdusche, ein Kinderwaschbecken gibt. Max. Bewertung sofern es alles gibt.		2,0		
	Kreativität / Einfallsreichtum	von interessanten Verkleidungen bis hin z. B. zu Armaturen in Mickey Mouse-Ausführung		1,0		
6.	Sanitäranlage für k	Kinder insgesamt	1,7	3,0		2

7.	Sanitäranlage für b	pehinderte Personen						
		Als solche wird eine betrachtet, sofern sie mit einer Toilette, eine einer Dusche mit warmem und kaltem Wasser ausgestattet ist	m Was	chbecke	n und			
		es gibt hier keine Schwellen						
	Sanitäranlage für behinderte Personen	die Nettodurchgangsbreite der Tür ist mindestens 90 cm						
		es ist ausreichend Platz für das Drehen eines Rollstuhls sichergestellt						
		die Toilette ist erhöht und mit einem Griff versehen ist						
		das Waschbecken und der Spiegel sind in Rollstuhlhöhe						
		die Dusche ist mit einem Sitz ausgestattet						
		Leitungen in der Wand, nicht frei sichtbar			1,0			
		Verkleidung / hochwertiger Kunststoff bis zu einer Höhe von 180 cm			1,0			
	Qualität der	Signalanlage für einen Notfall			1,0			
	Qualität der Ausführung / Wartung	Qualität und Zustand der verwendeten Materialien - der Armaturen, der eigenflichen Waschbecken, der Trennwände, Haken, Bearbeitung der Wände, Fußböden und Decken, Wärtungszustand der Wände und Fußböden, der Spiegel, Seifenspender, Steckdosen und Abfallkörbe			3,0			
7.	Sanitäranlage für b	pehinderte Personen insgesamt	3,3		6,0	3	4	4

8.	Eigene Sanitäranla	ge					
		Eigene Sanitäranlage - Dusche, Waschbecken und Toilette					
		Sanitäranlage direkt vor Ort für 2 % und mehr Plätze		1			
		Sanitäranlage direkt vor Ort für 5 % und mehr Plätze		2			
		Sanitäranlage direkt vor Ort für 10 % und mehr Plätze		3			
8.	Eigene Sanitäranla	ge am Unterkunftsplatz insgesamt	1,7		3,0		1

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato		
				2	3	4	5

	Internetmöglichkeit	Internetpoint			2,0			
		WLAN-Anschluss (teilweise, z. B. in Nähe der Rezeption)		2				
	Für die Gäste	WLAN-Anschluss komplett (deckt auch die eigentlichen Unterkunftsplätze ab)		7				
			1,0		9,0		2	4
	Möglichkeit der	Möglichkeit der Aufbewahrung an der Rezeption		2				
	Für die Gäste Möglichkeit der Aufbewahrung von Wertsachen Telefon	eigene Sicherheitskästen		4				
	Wertsachen	öglichkeit der ufbewahrung an der Rezeption eigene Sicherheitskästen Telefon auf dem Areal 24 Stunden zugänglich - Rezeption	0,5		4,0		2	4
		Telefon auf dem Areal 24 Stunden zugänglich - Rezeption		2				
	Möglichkeit der Aufbewahrung an der Rezepti eigene Sicherheitskästen Wertsachen Möglichkeit der Aufbewahrung an der Rezepti eigene Sicherheitskästen Telefon auf dem Areal 24 Stunden zugänglich	Telefon auf dem Areal 24 Stunden zugänglich - Automat		5				
			0,6		5,0			
7.	Sonstiges insgesam	t	3,7		8,0			

Ver	oflegung, Verkauf				
8.	Verpflegung auf dem Areal	Die Qualität des Essens selbst wird durch die Kategorisierur jedes Verpflegungsobjekt nur einmal bewertet	ng nich	nt bewertet,	
	Restaurant	Als Restaurant wird ein angemessen eingerichteter Bereich betrachtet, wo Essen Speisekarte mit Bedienung serviert wird, wo die Speisekarte mindestens Vorspeis Desserts und eine Getränkekarte beinhaltet	auf der G en, mind	Grundlage einer I. 5 Hauptgerichte,	
		Das Restaurant hat ein eigenes WC zur Verfügung		2,0	
	Ausstattung/ Einrichtung/	es handelt sich um einen angemessen und harmonisch eingerichteten Raum (Möbel, Dekoration, Beleuchtung, gedeckte Tische)		2,0	
	Atmosphäre des Restaurants	es ist ausreichend Platz zwischen den Tischen für ein ausgeprägtes Gefühl von Privatatmosphäre sichergestellt, mit bequemen Stühlen und geräumigen Tischen eingerichtet		3,0	
	Zustand/ Wartung	Zustand der Anstriche, der Möbel, der Fußböden		3,0	
			2,31	10,0	
	Snackbar / Schnellimbiss	Als Snackbar wird ein Schnellimbissstand bzw. auch ein Verpfleg betrachtet, das nicht die Bedingungen für ein Restaurant erfüllt	ungsol	bjekt	
		Raum zum Warten auf das Essen und Sitzmöglichkeit für den Verzehr vor Ort		2,0	
	Ausstattung	verschiedene Getränke		1,0	
		kleiner Imbiss		1,0	
		Abfallkörbe zur Verfügung		1,0	
	Zustand/ Wartung	Zustand der Anstriche, der Möbel, der Fußböden		3,0	
			0,93	4,0	
8.	Verpflegung insgesamt	Nur Restaurant, dann Restaurant*0,6, nur Imbiss, dann Wert des Imbiss, sofern beide, dann das arithmetische Mittel aus beiden	3,2	7,0	

Sicherstellung de Verkaufs Zustand/ Wartun	Lebensmittel/Verka	uf						
	Sicherstellung des	Verkauf eines grundlegenden Lebensmittel- und Hygieneartikelsortiments, Backwaren		3,0	,			
	Verkaufs	hinlängliches Sortimentangebot		3,0	<u>ק</u>			
		Verkauf in einer eigenständigen Verkaufsstelle des Campingplatzes		3,0	<u>ק</u>			
	Zustand/ Wartung	Zustand der Anstriche, der Möbel, der Fußböden		3,0	,			
				4,0)			
9.	Lebensmittel/Verka	auf insgesamt	1,9	4,0)	1	2	
A) A	REAL INSGESAMT		25	6,0	,			Ī

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato		
				2	3	4	5

١.	Platz							
	Anzahl der Komfortplätze	als Komfortplätze werden abgegrenzte Plätze betrachtet, die ausgestattet sind: mi Stromanschluss, einem eigenständigen Wasseranschluss oder einem geteilten W zwischen zwei Plätzen) und einem eigenen/eigenständigen Schmutzwasserabflus Sclauch für den Abfluss aus einem Wohnwagen/Wohnmobil passt)	asserans	chluss (1				
	/ u.i.z.u.iii u.o.	Anzahl der Komfortplätze über 5 % von allen Plätzen		2				
	Komiortpiatze	Anzahl der Komfortplätze über 10 %		4				
		Anzahl der Komfortplätze über 15 %		6				
		Anzahl der Komfortplätze über 25 %		8				
			2,2		8,0			
		Mindestzahl der Stellplätze, die mit Hilfe von Pfählen, Nummern, eines Baums oder eine andere Art der Abtrennung deutlich abge			lern,			
		Anzahl 20 %		2				
	separate/	Anzahl 50 %		4				
	abgegrenzte Plätze	die Abtrennung ist deutlich, so dass jeder sehen kann, wie tief die Plätze sind.			1,0			
		die Säulen/Schilder sind in einem guten Zustand, die Zahlen gut lesbar			1,0	1		
			1.6		6.0		4	T

1.	Ort insgesamt		11,5		11,0
			1,6		6,0
	Plätze	die Plätze sind auch mit Anhänger leicht zugänglich, keine Äste im Weg			2,0
	Zugänglichkeit der	die Fläche ist eben, ohne Geländeunebenheiten			3,0
	Ausführung/	Rasen oder andere staubfreie Oberfläche			1,0
			6,6		24,0
		Größe eines Platzes über 120 m2	6,6	24	
		Größe eines Platzes 100 - 120 m2	4,1	15	
		Größe eines Platzes 80 - 100 m2	2,2	8	
		Größe eines Platzes 60 - 80 m2	1,1	4	
		wenn Plätze praktisch nicht geteilt sind, wird die Gesamtfläche aus der Anzahl Unterkunft vorgesehenen Gesamtfläche, gesenkt um 3 m Breite des Wegs bere		nd der fü	r die
	Durchschnittliche Größe der Plätze	wenn sich Plätze gegenüber liegen, so werden von der Fläche Durchgang und die Durchfahrt abgezogen	3 Meter E	Breite fü	ir den
		im Fall, von Plätzen mit einem separaten Parken der Autos wirn Platzes ohne Zugang eines Autos eine Fläche von 15 m2 hinzu			
		auch die nur für Wanderer vorgesehenen Plätze und die Plätze Wohnmobile werden nicht in den Durchschnitt einbezogen	ausschli	eßlich i	nur für
		der Inspektor misst mindestens 4 Plätze an verschiedenen Sta Sofern der größte oder kleinste Platz komplett vom Durchschni muss in der Bewertung nicht mit diesem gerechnet werden			
			der Inspektor misst mindestens 4 Plätze an verschiedenen Stal	der Inspektor misst mindestens 4 Plätze an verschiedenen Standorten d	der Inspektor misst mindestens 4 Plätze an verschiedenen Standorten des Area

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato		
				2	3	4	5

3.	Duschen				
		Gesamtzahl der Duschen mit Warmwasser. Eine Familiendusche wird nur als eine Dusche gerechnet.			
	Anzahl der	1 Dusche auf 20 Plätze		1	
	Duschen mit Warmwasser	1 Dusche auf 15 Plätze		3	
		1 Dusche auf 10 Plätze		6	
			1,9		6,0
	Ausführung und Maße	Dusche mit abschließbarem Vorraum, Schirmwand im Vorraum, die das Nassspritzen der abgelegten Kleidung verhindert			2,0
	Beleuchtung	individuelle Beleuchtung oder lange Leuchte, die gleichzeitig zwei Kabinen beleuchtet. Das Licht muss in einem guten Zustand und von guter Qualität sein.			1,0
	Kleiderhaken	mindestens zwei Haken pro Dusche			1,0
	Sitzmöglichkeit	gemeint ist eine fest eingebaute			1,0
	Familienduschen - mind. 1 auf 40 Plätze	als Familiendusche wird ein abschließbarer Bereich mit mindestens zwei Duschen betrachtet, der für 2 Personen auf einmal ausreichend geräumig ist			1,0
			2,2		7,0
	A	Verkleidung / hochwertiger Kunststoff bis zu einer Höhe von 180 cm			1,0
	Ausführung	Leitungen in der Wand, nicht frei sichtbar			1,0
	Wartung (technische)	 Qualität der verwendeten Materialien: Duscharmaturen, Trennwände, Haken, Bearbeitung der Wände, Fußböden und Decken, Wartungszustand der Wände und Fußböden, Funktionstüchtigkeit des Abschließens 			3,0
			1,5		5,0
3.	Duschen insgesan	nt	5,6		10,0

	Waschbecken						
T	Anzahl der	ein Waschbecken auf 15 Plätze		1			
	Waschbecken.	ein Waschbecken auf 12 Plätze		3			
	Servicewaschbecken werden nicht gerechnet.	ein Waschbecken auf 8 Plätze		6			
	Hygienekabinen ja		1,9		6,0		
	Hygienekabinen	Anzahl der Hygienekabinen:					
	(schließbare und abschließbare	- insgesamt bis 20% der Gesamtzahl der Waschbecken	0,3	1		1	
	Räume mit einem Waschbecken)	- mehr als 20% der Gesamtzahl der Waschbecken	0,6	2			
	Steckdosen beim Waschbecken	Vorhandensein von Steckdosen - in Reichweite eines jeden Waschbeckens		2			
ĺ		- nur an einigen Waschbecken		1			
	Abstand zwischen den Hähnen	ab 85 cm oder wenn es eine Blende zwischen den Waschbecken gibt			1,0		
	Beleuchtung	individuelle Beleuchtung oder lange Leuchte, die gleichzeitig zwei Räume beleuchtet. Das Licht muss in einem guten Zustand sein.			1,0		
Ì	Kleiderhaken	mindestens ein Haken am Waschbecken			1,0		
Ì			2,2		7,0		
	A 6::1	Leitungen in der Wand, nicht frei sichtbar			1,0		
	Ausführung	Verkleidung / hochwertiger Kunststoff bis zu einer Höhe von 150 cm			1,0		
	Wartung (technische)	 Qualität und Zustand der verwendeten Materialien - der Armaturen, der eigenflichen Waschbecken, der Trennwände, Haken, Bearbeitung der Wände, Fußböden und Decken, Wartungszustand der Wände und Fußböden, der Spiegel, Seifenspender, Steckdosen und Abfallkörbe 			3,0		
			1,5		5,0		
	Waschbecken insge	samt	5.6		10,0		

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato			
				2	3	4	5	

D) S	D) Sanitäranlagen (Durchschnitt von allen Sanitärgebäuden)							
pro	zentuale Vertretung der ein	ızelnen Sanitäranlagen nach der Summe- WCs+Duschen+Waschbecken			100,0			
1.	Warmwasser							
		Nonstop in allen Duschen und bei allen Waschbecken (außer Servicewaschbecken beim WC)	5,6	10				
	Warmwasser zur	mind. 6 Stunden/Tag in den Duschen und bei allen Waschbecken außer Servicewaschbecken	2,8	5				
	Verfügung	mind. 6 Stunden/Tag in allen Duschen wie bei nur einem Teil der Waschbecken	1,1	2				
1.	Warmwasser insge	samt	5,6		10,0	5	10	10

Toiletten und Piss	soirs			
Anzahl der Toiletten	Gesamtzahl der Toiletten, Pissoirs und Trockentoiletten maximale Bewertung: eine Toilette auf zehn Plätze - Anzahl der Stellplätze + der saisonalen Plätze + der Anzahl der sonstigen Plätze, die die Sanitäranlagen verwenden, geteilt durch die Anzahl der Toiletten			
(einschließlich	1 Toilette auf 20 Plätze		1	
Pissoirs)	1 Toilette auf 15 Plätze		3	
	1 Toilette auf 8 Plätze		6	
		1,6		6,0
Maße	ausreichend Abstand vom Rand des Toilettenbeckens zur Tür, bei quer angebrachten Toiletten gilt ein Abstand zur Wand von mind. 60 cm			1,0
Beleuchtung	individuelle Beleuchtung oder lange Leuchte, die gleichzeitig zwei Kabinen beleuchtet. Das Licht muss in einem guten Zustand und von guter Qualität sein.			1,0
	zentral, z. B. im Gang untergebracht		1	
Toilettenpapier	individuell - in jeder Kabine untergebracht		3	
Kleiderhaken	mindestens ein Haken pro Toilette			1,0
Abfallkörbe (Damen)	auf jeder Damentoilette gibt es einen Abfallkorb mit Deckel oder einen Abfallschacht mit Klappe			1,0
Service- Waschbecken	speziell zum Händewaschen nach der Toilettenbenutzung in einer Entfernung von unter 5 m. Andere Art der Hähne (z. B. beim Geschirrspülen) - wird nicht als Servicewaschbecken betrachtet			1,0
		2,1		8,0
	Verkleidung / hochwertiger Kunststoff bis zu einer Höhe von mind. 150 cm			1,0
Ausführung	Leitungen in der Wand, nicht sichtbar an der Oberfläche			1,0
Wartung (technische)	Qualität der verwendeten Materialien bei den Toilettenbecken, den Pissoirs, den Trennwänden, Halken, Bearbeitung der Wände, Fußböden und Decken, Wasserbehaltern, Wartungszustand der Wände, Fußböden, Decken, Toilettenbecken, Pissoirs, Türen, Leitungen, Funktionstüchtigkeit der Spülmechanismen und Schlösser			3,0
		1,3		5,0
Llugiono	Sensor-/Zeitspülung - nur Pissoirs		1	
Hygiene - automatische	Sensor-/Zeitspülung - Pissoirs wie Toiletten		2	
Spülung		0,5		2,0
	oirs insgesamt	5.6		10.

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato		
				2	3	4	5

2.	Stromanschlüsse	Betrifft die Stromanschlüsse an Stellplätzen			
		Anschlüsse 10 % - 25 % der Plätze		1	
		Anschlüsse 25 % - 50 % der Plätze	1,62	3	
	Gesamtzahl	Anschlüsse 51 % - 75 % der Plätze	3,23	6	
		Anschlüsse 76 % - 100 % der Plätze	4,85	9	
			4,9		9,0
		maximale Entfernung zu einem Stromkasten max. 20 m			1,0
		es müssen keine Kabel über den Weg gezogen werden			1,0
	A	der Stromkasten ist schließbar (nicht zwingend abschließbar)			1,0
	Ausführung/ Wartung	der Stromkasten befindet sich mindestens 50 cm über der Erde und ist gegen Regen geschützt			1,0
		der Stromkasten/Säule ist in einem guten optischen wie technischen Zustand			1,0
			4,9		5,0
2.	Stromanschlüsse	insgesamt	7,3		7,0

3.	Wasserquelle/ Abfüllen von Wasser	Betrifft die Möglichkeiten des Abfüllens von Wasser für Stellplätz	e		
		der Hahn befindet sich in einer Höhe von 45 cm und höher über der Erde und ermöglicht ein bequemes Einlassen von Wasser in einen Kanister.			1,0
	Ausführung/	die Erdoberfläche rund um die Abfüllstelle ist befestigt			1,0
	Wartung	Bestandteil ist ein Schmutzwasserabfluss in die Kanalisation			2,0
		die Abfüllstelle ist in einem guten optischen wie technischen Zustand			2,0
			3,1		6,0
	Entfernung	bewertet wird die max. Entfernung einer Trinkwasserquelle von mind. 80 % der Unterkunftsplätze			
		bis 100 m	1,04	2	
		bis 50 m	2,08	4	
		bis 25 m	3,13	6	
			3,1		6,0
	Wasserquelle/Abfü	illen von Wasser insgesamt	6,3		6,0
					6,0
		rozentuale Gesamtvertretung der Personenzahl auf Unterkunftsplät er den Betten einer festen Unterkunft	zen (3,5	i	100,0
B)	Unterkunftsplatz insg	esamt	25.0		6,0

Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hl (b)	max. (c)		ligato idest			
				2	3	4	5	

	75.10 24. 70.	mietung, Mobilheime, Zimmer u. ä. gemeint		
		rozentuale Gesamtvertretung der einzelnen Bungalowarten in der über der an Stellplätzen untergebrachten Zahl		100,0
		Außenbeleuchtung des Bungalows		1,0
	Außenbereichs-	Platz zum Sitzen im Freien beim Bungalow einschließlich Ausstattung		2,0
A0		überdachte Sitzmöglichkeit im Freien		1,0
	erungen an	ausreichend Freiraum zu weiteren Bungalows		1,0
die Aus	sstattung Bungalows	Parken beim oder in der Nähe des Bungalows, befestigte und planierte Zugangsfuß- und sonstige Wege		2,0
		barrierefreie Anpassung mindestens in einem Bungalow aus dem Muster		2,0
		Gesamteindruck der verwendeten Materialien und der Herrichtung des Bungalows		3,0
Außon	horoicheanf	orderungen insgesamt	3,85	6,0

Innenbereiche insgesamt		3,85	6,0
	Gesamteindruck der verwendeten Materialien und der Ausstattung		3,0
Innenausstattung des Bungalows	TV, kann auch nur zum Ausleihen sein		3,0
	Radio, kann auch nur zum Ausleihen sein		3,0
	Vorhänge oder andere Möglichkeit der Verdunkelung der Fenster		1,0
	Spiegel		1,0
	Abfallkorb		1,0
	Bettbezüge		1,0
	Bettwäsche		1,0
	Kleiderschrank inklusive Fächer und Kleiderbügel, ausreichend geräumig		2,0
	der Bettenzahl entsprechende Stühle oder Sessel		2,0
	Tisch oder Arbeitsplatte		1,0
	Nachttischchen oder Bord zu jedem Bett		2,0
	festes Bett mind. 80 x 190 cm		1,0
	220V Steckdosen		1,0
	hinlängliche Beleuchtung des Bungalows		1,0

	Herd + Backröhre			2
	Kühl-/Gefrierschrank			1
Ko-bib-	Mikrowelle			1
Küchennische - wird hier lediglich bewertet, sofern	Wasserkocher			1
	Kochgeschirr			1
der Bungalow eine beinhaltet	Gläser, Tassen, Besteck, Teller usw. (mind. 1 St./1 Bett)			1
beimatet	Geschirrspülmaschine			2
	großes Augenmerk auf den Gesamteindruck der verwendeten Materialen und der Ausstattung	\Box		3
Küche insgesamt	Küche insgesamt		9	9,0

	Bewertung:	Anteil (a)	Auswa hi (b)	max. (c)	obligatorische Mindestzahl (d)			
					2	3	4	5
	nur ein Waschbecken		2,0					
	komplette Sanitäranlage		8,0					
Ausstattung der	Beleuchtung (am besten auch eigenständig über dem Waschbecken)			1				
Sanitäranlage - wird	Ablageschränkchen oder Regal über dem Waschbecken			1				
hier lediglich bewertet, sofern sie	Spiegel über dem Waschbecken			1				
Bestandteil des	Ständer für Hand- und Badetücher			2				
Bungalows ist	Toilettenpapierhalter			1				
	Steckdose für einen Rasierapparat oder einen Fön			1				
	Gesamteindruck der verwendeten Materialien und der Ausstattung			3				
Sanitäranlage insgesamt		5,77		9,0				
Gesamtfläche auf 1	3,5 m2		2					
Gesamtfläche auf 1 Bett, die Sanitär- einrichtung wird nicht mitgerechnet	4 m2		4					
	4,5 m2		6					
	5 m2 und mehr		9					
Fläche insgesamt		5,77		9,0				
Sesamtbewertung für ein	ne einzelne Bungalowart			6,0				
Bungalows und andere te Unterkunft insgesamt	Gesamtdurchschnitt nach der prozentualen Vertretung der einzelnen Arten	25,0		6,0				